

Wykaz przewidzianych do realizacji robót budowlanych opracowany na podstawie kosztorysów (Proszę uzupełnić wartości)

a) CZĘŚĆ 1: KALINOWA 1

Numer elementu	Opis robót	Wartość
1	2	3
1.	Roboty wg audytu	
1.1	Rusztowania i roboty przygotowawcze	
1.2	Przygotowanie powierzchni ścian	
1.3	Ułożenie opaski wokół budynku	
1.4	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną -0,30 m poniżej poziomu terenu	
1.5	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm - powyżej poziomu terenu	
1.6	Docieplenie ścian styropianem i wełną	
1.7	Docieplenie ścian loggii styropianem	
1.8	Tynkowanie ościeży	
1.9	Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku	
1.10	Wymiana parapetów	
1.11	Obróbki blacharskie dachu	
1.12	Wymiana stolarki okiennej	
1.13	Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełną gr. 20cm	
2.	Roboty pozaaudytowe	
2.1	Tynki na ścianach niedocieplanych	
2.2	Wymiana obróbek blacharskich balustrad loggii	
2.3	Wymiana instalacji odgromowej	
2.4	Malowanie balustrad	
2.5	Roboty towarzyszące	
2.6	Wymiana pochwytów na loggiach	
2.7	Remont posadzek balkonów - wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki	
	Razem k.b.	
	Podatek VAT 8%	
	Ogółem	

b) CZĘŚĆ 2: KALINOWA 3

Numer elementu	Opis robót	Wartość
1	2	3
1.	Roboty wg audytu	
1.1	Rusztowania i roboty przygotowawcze	
1.2	Przygotowanie powierzchni ścian	
1.3	Ułożenie opaski wokół budynku	
1.4	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną -0,30 m poniżej poziomu terenu	
1.5	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm - powyżej poziomu terenu	
1.6	Docieplenie ścian styropianem i wełną	
1.7	Docieplenie ścian loggii styropianem	
1.8	Tynkowanie ościeży	
1.9	Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku	
1.10	Wymiana parapetów	
1.11	Obróbki blacharskie dachu	
1.12	Wymiana stolarki okiennej	
1.13	Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełną gr. 20cm	
2.	Roboty pozaaudytowe	
2.1	Tynki na ścianach niedocieplanych	
2.2	Wymiana obróbek blacharskich balustrad loggii	
2.3	Wymiana instalacji odgromowej	
2.4	Malowanie balustrad	
2.5	Roboty towarzyszące	
2.6	Wymiana pochwyków na loggiach	
2.7	Remont posadzek balkonów - wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki	
		Razem k.b.
		Podatek VAT 8%
		Ogółem

c) CZĘŚĆ 3: KALINOWA 7

Numer elementu	Opis robót	Wartość
1	2	3
1.	Roboty wg audytu	
1.1	Rusztowania i roboty przygotowawcze	
1.2	Przygotowanie powierzchni ścian	
1.3	Ułożenie opaski wokół budynku	
1.4	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną -0,30 m poniżej poziomu terenu	
1.5	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm - powyżej poziomu terenu	
1.6	Docieplenie ścian styropianem i wełną	
1.7	Docieplenie ścian loggii styropianem	
1.8	Tynkowanie ościeży	
1.9	Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku	
1.10	Wymiana parapetów	
1.11	Obróbki blacharskie dachu	
1.12	Wymiana stolarki okiennej	
1.13	Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełną gr. 20cm	
2.	Roboty pozaaudytowe	
2.1	Tynki na ścianach niedocieplanych	
2.2	Wymiana obróbek blacharskich balustrad loggii	
2.3	Wymiana instalacji odgromowej	
2.4	Malowanie balustrad	
2.5	Roboty towarzyszące	
2.6	Wymiana pochwyków na loggiach	
2.7	Remont posadzek balkonów - wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki	
		Razem k.b.
		Podatek VAT 8%
		Ogółem

d) CZĘŚĆ 4: BIAŁA PRZEMSKA 2

Numer elementu	Opis robót	Wartość
1	2	3
1.	Roboty wg audytu	
1.1	Rusztowania i roboty przygotowawcze	
1.2	Ułożenie opaski wokół budynku	
1.3	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną -0,70 m poniżej poziomu terenu	
1.4	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm - powyżej poziomu terenu	
1.5	Docieplenie ścian styropianem	
1.6	Docieplenie ścian loggii styropianem	
1.7	Tynkowanie ościeży	
1.8	Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku	
1.9	Wymiana parapetów	
1.10	Obróbki blacharskie dachu	
1.11	Wymiana stolarki okiennej	
1.12	Docieplenie połaci dachowej styropapą 16cm	
1.13	Rury spustowe	
2.	Roboty pozaaudytowe	
2.1	Tynki na ścianach niedocieplanych	
2.2	Remont pokrycia wraz z wymianą obróbek blacharskich daszka nad wejściem	
2.3	Wymiana rynien wraz z obróbkami blacharskimi	
2.4	M-ż instalacji odgromowej	
2.5	Wymiana balustrad na ocynkowane malowane proszkowo o wysokości 1,10m	
2.6	Roboty towarzyszące	
2.7	Malowanie klatki schodowej	
2.8	Remont posadzek balkonów - wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki	
		Razem k.b.
		Podatek VAT 8%
		Ogółem

e) CZĘŚĆ 5: BIAŁA PRZEMSKA 12-14

Numer elementu	Opis robót	Wartość
1	2	3
1.	Roboty wg audytu	
1.1	Rusztowania i roboty przygotowawcze	
1.2	Ułożenie opaski wokół budynku	
1.3	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną -0,70 m poniżej poziomu terenu	
1.4	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm - powyżej poziomu terenu	
1.5	Docieplenie ścian styropianem	
1.6	Docieplenie ścian loggii styropianem	
1.7	Tynkowanie ościeży	
1.8	Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku	
1.9	Wymiana parapetów	
1.10	Obróbki blacharskie dachu	
1.11	Wymiana stolarki okiennej	
1.12	Docieplenie połaci dachowej styropapą 16cm	
1.13	Rury spustowe	
2.	Roboty pozaaudytowe	
2.1	Tynki na ścianach niedocieplanych	
2.2	Remont pokrycia wraz z wymianą obróbek blacharskich daszka nad wejściem	
2.3	Wymiana rynien wraz z obróbkami blacharskimi	
2.4	M-ż instalacji odgromowej	
2.5	Wymiana balustrad na ocynkowane malowane proszkowo o wysokości 1,10m	
2.6	Roboty towarzyszące	
2.7	Malowanie klatki schodowej	
2.8	Remont posadzek balkonów - wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki	
		Razem k.b.
		Podatek VAT 8%
		Ogółem

f) CZĘŚĆ 6: BIAŁA PRZEMSKA 16-18

Numer elementu	Opis robót	Wartość
1	2	3
1.	Roboty wg audytu	
1.1	Rusztowania i roboty przygotowawcze	
1.2	Ułożenie opaski wokół budynku	
1.3	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną -0,70 m poniżej poziomu terenu	
1.4	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm - powyżej poziomu terenu	
1.5	Docieplenie ścian styropianem	
1.6	Docieplenie ścian loggii styropianem	
1.7	Tynkowanie ościeży	
1.8	Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku	
1.9	Wymiana parapetów	
1.10	Obróbki blacharskie dachu	
1.11	Wymiana stolarki okiennej	
1.12	Docieplenie połaci dachowej styropapą 16cm	
1.13	Rury spustowe	
2.	Roboty pozaaudytowe	
2.1	Tynki na ścianach niedocieplanych	
2.2	Remont pokrycia wraz z wymianą obróbek blacharskich daszka nad wejściem	
2.3	Wymiana rynien wraz z obróbkami blacharskimi	
2.4	M-ż instalacji odgromowej	
2.5	Wymiana balustrad na ocynkowane malowane proszkowo o wysokości 1,10m	
2.6	Roboty towarzyszące	
2.7	Malowanie klatki schodowej	
2.8	Remont posadzek balkonów - wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki	
		Razem k.b.
		Podatek VAT 8%
		Ogółem

g) CZĘŚĆ 7: BIAŁA PRZEMSKA 19 ABC

Numer elementu	Opis robót	Wartość
1	2	3
1.	Roboty wg audytu	
1.1	Rusztowania i roboty przygotowawcze	
1.2	Przygotowanie powierzchni ścian	
1.3	Ułożenie opaski wokół budynku	
1.4	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną -0,70 m poniżej poziomu terenu	
1.5	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm - powyżej poziomu terenu	
1.6	Docieplenie ścian styropianem	
1.7	Docieplenie ścian loggii styropianem	
1.8	Tynkowanie ościeży	
1.9	Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku	
1.10	Wymiana parapetów	
1.11	Obróbki blacharskie dachu	
1.12	Wymiana stolarki okiennej	
1.13	Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełną gr. 21cm	
2.	Roboty pozaaudytowe	
2.1	Tynki na ścianach niedocieplanych	
2.2	M-ż instalacji odgromowej	
2.3	Wymiana balustrad na ocynkowane malowane proszkowo o wysokości 1,10m	
2.4	Roboty towarzyszące	
2.5	Malowanie klatki schodowej	
2.8	Remont posadzek balkonów - wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki	
		Razem k.b.
		Podatek VAT 8%
		Ogółem

h) CZĘŚĆ 8: BIAŁA PRZEMSKA 28

Numer elementu	Opis robót	Wartość
1	2	3
1.	Roboty wg audytu	
1.1	Rusztowania i roboty przygotowawcze	
1.2	Ułożenie opaski wokół budynku	
1.3	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną -0,70 m poniżej poziomu terenu	
1.4	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm - powyżej poziomu terenu	
1.5	Docieplenie ścian styropianem	
1.6	Docieplenie ścian loggii styropianem	
1.7	Tynkowanie ościeży	
1.8	Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku	
1.9	Wymiana parapetów	
1.10	Obróbki blacharskie dachu	
1.11	Wymiana stolarki okiennej	
1.12	Docieplenie połaci dachowej styropapą 16cm	
1.13	Rury spustowe	
2.	Roboty pozaaudytowe	
2.1	Tynki na ścianach niedocieplanych	
2.2	Remont pokrycia wraz z wymianą obróbek blacharskich daszka nad wejściem	
2.3	Wymiana rynien wraz z obróbkami blacharskimi	
2.4	M-ż instalacji odgromowej	
2.5	Wymiana balustrad na ocynkowane malowane proszkowo o wysokości 1,10m	
2.6	Roboty towarzyszące	
2.7	Malowanie klatki schodowej	
2.8	Remont posadzek balkonów - wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki	
		Razem k.b.
		Podatek VAT 8%
		Ogółem

i) CZĘŚĆ 9: BIAŁA PRZEMSKA 29

Numer elementu	Opis robót	Wartość
1	2	3
1.	Roboty wg audytu	
1.1	Rusztowania i roboty przygotowawcze	
1.2	Ułożenie opaski wokół budynku	
1.3	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną -0,70 m poniżej poziomu terenu	
1.4	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm - powyżej poziomu terenu	
1.5	Docieplenie ścian styropianem	
1.6	Docieplenie ścian loggii styropianem	
1.7	Tynkowanie ościeży	
1.8	Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku	
1.9	Wymiana parapetów	
1.10	Obróbki blacharskie dachu	
1.11	Wymiana stolarki okiennej	
1.12	Docieplenie połaci dachowej styropapą 16cm	
1.13	Rury spustowe	
2.	Roboty pozaaudytowe	
2.1	Tynki na ścianach niedocieplanych	
2.2	Remont pokrycia wraz z wymianą obróbek blacharskich daszka nad wejściem	
2.3	Wymiana rynien wraz z obróbkami blacharskimi	
2.4	M-ż instalacji odgromowej	
2.5	Wymiana balustrad na ocynkowane malowane proszkowo o wysokości 1,10m	
2.6	Roboty towarzyszące	
2.7	Malowanie klatki schodowej	
2.8	Remont posadzek balkonów - wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki	
		Razem k.b.
		Podatek VAT 8%
		Ogółem

j) CZĘŚĆ 10: BIAŁA PRZEMSKA 30

Numer elementu	Opis robót	Wartość
1	2	3
1.	Roboty wg audytu	
1.1	Rusztowania i roboty przygotowawcze	
1.2	Ułożenie opaski wokół budynku	
1.3	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną -0,70 m poniżej poziomu terenu	
1.4	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm - powyżej poziomu terenu	
1.5	Docieplenie ścian styropianem	
1.6	Docieplenie ścian loggii styropianem	
1.7	Tynkowanie ościeży	
1.8	Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku	
1.9	Wymiana parapetów	
1.10	Obróbki blacharskie dachu	
1.11	Wymiana stolarki okiennej	
1.12	Docieplenie połaci dachowej styropapą 16cm	
1.13	Rury spustowe	
2.	Roboty pozaaudytowe	
2.1	Tynki na ścianach niedocieplanych	
2.2	Remont pokrycia wraz z wymianą obróbek blacharskich daszka nad wejściem	
2.3	Wymiana rynien wraz z obróbkami blacharskimi	
2.4	M-ż instalacji odgromowej	
2.5	Wymiana balustrad na ocynkowane malowane proszkowo o wysokości 1,10m	
2.6	Roboty towarzyszące	
2.7	Malowanie klatki schodowej	
2.8	Remont posadzek balkonów - wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki	
		Razem k.b.
		Podatek VAT 8%
		Ogółem

k) CZĘŚĆ 11: BIAŁA PRZEMSKA 31

Numer elementu	Opis robót	Wartość
1	2	3
1.	Roboty wg audytu	
1.1	Rusztowania i roboty przygotowawcze	
1.2	Ułożenie opaski wokół budynku	
1.3	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną -0,70 m poniżej poziomu terenu	
1.4	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm - powyżej poziomu terenu	
1.5	Docieplenie ścian styropianem	
1.6	Docieplenie ścian loggii styropianem	
1.7	Tynkowanie ościeży	
1.8	Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku	
1.9	Wymiana parapetów	
1.10	Obróbki blacharskie dachu	
1.11	Wymiana stolarki okiennej	
1.12	Docieplenie połaci dachowej styropapą 16cm	
1.13	Rury spustowe	
2.	Roboty pozaaudytowe	
2.1	Tynki na ścianach niedocieplanych	
2.2	Remont pokrycia wraz z wymianą obróbek blacharskich daszka nad wejściem	
2.3	Wymiana rynien wraz z obróbkami blacharskimi	
2.4	M-ż instalacji odgromowej	
2.5	Wymiana balustrad na ocynkowane malowane proszkowo o wysokości 1,10m	
2.6	Roboty towarzyszące	
2.7	Malowanie klatki schodowej	
2.8	Remont posadzek balkonów - wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki	
		Razem k.b.
		Podatek VAT 8%
		Ogółem

1) CZĘŚĆ 12: BIAŁA PRZEMSKA 32

Numer elementu	Opis robót	Wartość
1	2	3
1.	Roboty wg audytu	
1.1	Rusztowania i roboty przygotowawcze	
1.2	Ułożenie opaski wokół budynku	
1.3	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną -0,70 m poniżej poziomu terenu	
1.4	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm - powyżej poziomu terenu	
1.5	Docieplenie ścian styropianem	
1.6	Docieplenie ścian loggii styropianem	
1.7	Tynkowanie ościeży	
1.8	Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku	
1.9	Wymiana parapetów	
1.10	Obróbki blacharskie dachu	
1.11	Wymiana stolarki okiennej	
1.12	Docieplenie połaci dachowej styropapą 16cm	
1.13	Rury spustowe	
2.	Roboty pozaaudytowe	
2.1	Tynki na ścianach niedocieplanych	
2.2	Remont pokrycia wraz z wymianą obróbek blacharskich daszka nad wejściem	
2.3	Wymiana rynien wraz z obróbkami blacharskimi	
2.4	M-ż instalacji odgromowej	
2.5	Wymiana balustrad na ocynkowane malowane proszkowo o wysokości 1,10m	
2.6	Roboty towarzyszące	
2.7	Malowanie klatki schodowej	
2.8	Remont posadzek balkonów - wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki	
		Razem k.b.
		Podatek VAT 8%
		Ogółem

m) CZĘŚĆ 13: BIAŁA PRZEMSKA 33

Numer elementu	Opis robót	Wartość
1	2	3
1.	Roboty wg audytu	
1.1	Rusztowania i roboty przygotowawcze	
1.2	Ułożenie opaski wokół budynku	
1.3	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną -0,70 m poniżej poziomu terenu	
1.4	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm - powyżej poziomu terenu	
1.5	Docieplenie ścian styropianem	
1.6	Docieplenie ścian loggii styropianem	
1.7	Tynkowanie ościeży	
1.8	Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku	
1.9	Wymiana parapetów	
1.10	Obróbki blacharskie dachu	
1.11	Wymiana stolarki okiennej	
1.12	Docieplenie połaci dachowej styropapą 16cm	
1.13	Rury spustowe	
2.	Roboty pozaaudytowe	
2.1	Tynki na ścianach niedocieplanych	
2.2	Remont pokrycia wraz z wymianą obróbek blacharskich daszka nad wejściem	
2.3	Wymiana rynien wraz z obróbkami blacharskimi	
2.4	M-ż instalacji odgromowej	
2.5	Wymiana balustrad na ocynkowane malowane proszkowo o wysokości 1,10m	
2.6	Roboty towarzyszące	
2.7	Malowanie klatki schodowej	
2.8	Remont posadzek balkonów - wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki	
		Razem k.b.
		Podatek VAT 8%
		Ogółem